

**Tab. 23 - Doplnující ukazatele o zdrojích vody a zavlažování**

**ČR celkem - podniky fyzických osob**

	Počet ZJ
a	1
<b>Zdroj vody pro podnik :</b>	
studna	21 606
veřejný vodovod	14 393
obojí	8 655
bez zdroje vody	1 522
<b>Způsob likvidace odpadních vod :</b>	
do kanalizační sítě bez čištění	10 949
do kanalizační sítě s čištěním	844
bez kanalizace a septiku	324
septik s vyvážením do čistíčky	632
septik s vyvážením na pole	31 267
bez odpadních vod	2 886
<b>Počet ZJ se zavlažovatelnou plochou</b>	652
<b>Zavlažovatelná plocha v ha</b>	10 979
<b>Počet ZJ se zavlažovanou plochou</b>	606
<b>Zavlažovaná plocha v ha</b>	4 511
<b>Původ vody používané k zavlažování :</b>	
podzemní voda z vlastního zdroje (studny)	271
povrchová voda z vlastních zdrojů (dešťová, vl. nádrž)	79
povrchová voda ze zdrojů mimo farmu (vodní toky)	326
veřejný vodovod	67
recyklovaná odpadní voda z čistíren	1
<b>Způsob zavlažování :</b>	
zavlažování rozstřikovači	562
zavlažování mlžné (mikrozávlahy)	80
gravitační zaplavování příkopy, rigoly ap.	30