

D.10. Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale obydlené byty podle technického vybavení a velikosti

Město: Bystré

| | Trvale obydlené domy | | | Trvale obydlené byty | |
|-----------------------------|----------------------|------|--|----------------------|------|
| | počet | v % | | počet | v % |
| Veřejný vodovod | 325 | 96,2 | Vodovod v bytě | 535 | 98,9 |
| Přípojka na kanalizační síť | 254 | 75,1 | Plyn zaveden do bytu | 337 | 62,3 |
| Plyn ze sítě | 240 | 71,0 | Teplá voda ze zdroje mimo budovu | 3 | 0,6 |
| Ústřední topení celkem | 241 | 71,3 | Způsob vytápění | | |
| kotelna mimo dům | 1 | 0,3 | ústřední topení | 378 | 69,9 |
| kotelna v domě | 240 | 71,0 | etážové topení | 83 | 15,3 |
| | | | kamna | 49 | 9,1 |
| Počet všech bytů v domě | | | Energie použitá k vytápění ¹⁾ | | |
| 1 - 2 | 307 | 90,8 | uhlí | 104 | 19,2 |
| 3 - 4 | 8 | 2,4 | elektrina | 32 | 5,9 |
| 5 - 9 | 21 | 6,2 | plyn | 372 | 68,8 |
| 10 - 19 | 1 | 0,3 | Koupelna (sprch. kout) v bytě | 520 | 96,1 |
| 20 - 49 | 1 | 0,3 | Splachovací záchod v bytě | 515 | 95,2 |
| 50 a více | - | - | Byty s obytnou plochou v m ² | | |
| | | | do 19,9 | 24 | 4,4 |
| Vlastník domu | | | 20,0 - 39,9 | 128 | 23,7 |
| fyzická osoba | 293 | 86,7 | 40,0 - 49,9 | 163 | 30,1 |
| obec, stát | 14 | 4,1 | 50,0 - 59,9 | 62 | 11,5 |
| stavební bytové družstvo | 15 | 4,4 | 60,0 - 79,9 | 97 | 17,9 |
| ostatní právnické osoby | 7 | 2,1 | 80,0 - 99,9 | 35 | 6,5 |
| kombinace vlastníků | 8 | 2,4 | 100,0 a více | 23 | 4,3 |

¹⁾ bez dálkového vytápění