

## D.10. Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale obydlené byty podle technického vybavení a velikosti

**Město: Litomyšl**

	Trvale obydlené domy			Trvale obydlené byty	
	počet	v %		počet	v %
Veřejný vodovod	1 829	99,0	Vodovod v bytě	3 681	99,6
Přípojka na kanalizační síť	1 470	79,5	Plyn zaveden do bytu	2 634	71,2
Plyn ze sítě	1 500	81,2	Teplá voda ze zdroje mimo budovu	489	13,2
Ústřední topení celkem	1 222	66,1	Způsob vytápění		
kotelna mimo dům	41	2,2	ústřední topení	2 124	57,5
kotelna v domě	1 181	63,9	etážové topení	945	25,6
			kamna	508	13,7
Počet všech bytů v domě			Energie použitá k vytápění <sup>1)</sup>		
1 - 2	1 593	86,2	uhlí	333	9,0
3 - 4	64	3,5	elektrina	161	4,4
5 - 9	147	8,0	plyn	2 552	69,0
10 - 19	23	1,2	Koupelna (sprch. kout) v bytě	3 595	97,2
20 - 49	16	0,9	Splachovací záchod v bytě	3 542	95,8
50 a více	-	-	Byty s obytnou plochou v m <sup>2</sup>		
			do 19,9	207	5,6
Vlastník domu			20,0 - 39,9	924	25,0
fyzická osoba	1 575	85,2	40,0 - 49,9	899	24,3
obec, stát	67	3,6	50,0 - 59,9	518	14,0
stavební bytové družstvo	38	2,1	60,0 - 79,9	611	16,5
ostatní právnické osoby	31	1,7	80,0 - 99,9	321	8,7
kombinace vlastníků	132	7,1	100,0 a více	205	5,5

<sup>1)</sup> bez dálkového vytápění