

D.10. Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale obydlené byty podle technického vybavení a velikosti

Město: Svitavy

	Trvale obydlené domy			Trvale obydlené byty	
	počet	v %		počet	v %
Veřejný vodovod	2 433	99,5	Vodovod v bytě	6 363	99,6
Přípojka na kanalizační síť	1 942	79,4	Plyn zaveden do bytu	5 711	89,4
Plyn ze sítě	2 212	90,5	Teplá voda ze zdroje mimo budovu	2 243	35,1
Ústřední topení celkem	1 484	60,7	Způsob vytápění		
kotelna mimo dům	145	5,9	ústřední topení	4 019	62,9
kotelna v domě	1 339	54,8	etážové topení	1 662	26,0
			kamna	524	8,2
Počet všech bytů v domě			Energie použitá k vytápění ¹⁾		
1 - 2	2 031	83,1	uhlí	386	6,0
3 - 4	80	3,3	elektrina	179	2,8
5 - 9	170	7,0	plyn	3 414	53,4
10 - 19	112	4,6	Koupelna (sprch. kout) v bytě	6 106	95,6
20 - 49	43	1,8	Splachovací záchod v bytě	6 051	94,7
50 a více	1	0,0	Byty s obytnou plochou v m ²		
			do 19,9	614	9,6
Vlastník domu			20,0 - 39,9	1 828	28,6
fyzická osoba	2 022	82,7	40,0 - 49,9	1 516	23,7
obec, stát	124	5,1	50,0 - 59,9	1 052	16,5
stavební bytové družstvo	74	3,0	60,0 - 79,9	856	13,4
ostatní právnické osoby	62	2,5	80,0 - 99,9	328	5,1
kombinace vlastníků	158	6,5	100,0 a více	171	2,7

¹⁾ bez dálkového vytápění