

Tab. 6.1.2 Měrné emise oxidu siřičitého (SO₂) REZZO 1-3 podle okresů

v t/km²

	2000	2001	2002	2003	Změna v %	
					2003/ 2000	průměrná roční
Česká republika	3.3	3.1	2.9	2.9	-12.4	-4.3
Středočeský kraj	2.5	2.7	2.5	2.4	-5.3	-1.8
Benešov	0.7	0.6	1.2	0.7	-5.2	-1.8
Beroun	1.3	1.0	1.3	1.0	-22.9	-8.3
Kladno	8.3	8.0	7.2	6.5	-21.5	-7.8
Kolín	2.0	2.0	2.0	2.2	9.2	3.0
Kutná Hora	1.0	0.8	0.8	1.0	-1.5	-0.5
Mělník	13.1	16.7	12.8	12.9	-1.8	-0.6
Mladá Boleslav	1.7	1.7	1.9	1.7	0.9	0.3
Nymburk	0.9	0.7	0.7	0.9	2.3	0.8
Praha-východ	0.9	0.8	0.9	1.0	14.5	4.6
Praha-západ	1.3	1.2	1.2	1.3	-1.4	-0.5
Příbram	2.3	1.9	2.1	1.9	-15.7	-5.5
Rakovník	1.1	1.0	0.9	0.9	-18.1	-6.4