

Tab. 23 - Doplnující ukazatele o zdrojích vody a zavlažování

ČR celkem - podniky právnických osob

	Počet ZJ
a	1
Zdroj vody pro podnik :	
studna	793
veřejný vodovod	885
obojí	955
bez zdroje vody	144
Způsob likvidace odpadních vod :	
do kanalizační sítě bez čištění	413
do kanalizační sítě s čištěním	574
bez kanalizace a septiku	49
septik s vyvážením do čističky	250
septik s vyvážením na pole	1 703
bez odpadních vod	327
Počet ZJ se zavlažovatelnou plochou	257
Zavlažovatelná plocha v ha	33 956
Počet ZJ se zavlažovanou plochou	233
Zavlažovaná plocha v ha	10 528
Původ vody používané k zavlažování :	
podzemní voda z vlastního zdroje (studny)	69
povrchová voda z vlastních zdrojů (dešťová, vl. nádrž)	36
povrchová voda ze zdrojů mimo farmu (vodní toky)	161
veřejný vodovod	28
recyklovaná odpadní voda z čistíren	8
Způsob zavlažování :	
zavlažování rozstřikovači	213
zavlažování mlžné (mikrozávlahy)	61
gravitační zaplávání příkopy, rigoly ap.	6