

**D.10. Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů
a vlastnictví, trvale obydlené byty podle technického vybavení a velikosti**

Město: Domažlice

	Trvale obydlené domy			Trvale obydlené byty	
	počet	v %		počet	v %
Veřejný vodovod	1 310	94,0	Vodovod v bytě	4 325	98,9
Přípoj na veřejnou kanalizační síť	1 290	92,5	Plyn zaveden do bytu	3 006	68,8
Plyn ze sítě	857	61,5	Teplá voda ze zdroje mimo budovu	1 678	38,4
Ústřední topení celkem	1 049	75,3	Způsob vytápění		
kotelna mimo dům	173	12,4	ústřední topení	2 970	67,9
kotelna v domě	876	62,8	etážové topení	509	11,6
			kamna	723	16,5
Počet všech bytů v domě			Energie použitá k vytápění ¹⁾		
1 - 2	1 034	74,2	uhlí	381	8,7
3 - 4	73	5,2	elektrina	581	13,3
5 - 9	150	10,8	plyn	1 434	32,8
10 - 19	108	7,7	Koupelna, sprchový kout v bytě	4 224	96,6
20 - 49	14	1,0	Splachovací záchod v bytě	4 222	96,6
50 a více	1	0,1	Byty s plochou v m ²		
			do 19,9	272	6,2
Vlastník domu			20,0 - 39,9	1 779	40,7
fyzická osoba	1 024	73,5	40,0 - 49,9	936	21,4
obec, stát	127	9,1	50,0 - 59,9	537	12,3
stavební bytové družstvo	32	2,3	60,0 - 79,9	485	11,1
ostatní právnické osoby	42	3,0	80,0 - 99,9	196	4,5
kombinace vlastníků	158	11,3	100,0 a více	132	3,0
			nezjištěno	34	0,8

¹⁾ bez dálkového vytápění