


KOMENTÁŘ


14. 7. 2021

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2020

V průběhu roku 2020 v Libereckém kraji zemřelo celkem 5 252 osob, mezi kterými z 51,4 % převažovali muži. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou onemocnění oběhové soustavy a novotvary, Covid-19 byl příčinou úmrtí v 7,4 % případů.




V průběhu roku 2020 v Libereckém kraji zemřelo celkem 5 252 osob, tj. o 645 osob více než v roce 2019, nejvyšší počet zemřelých v kraji za období od roku 1990. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 51,4 % převažovali muži, z hlediska věku 29,9 % představovaly osoby ve věku 80–89 let a 30,6 % osoby ve věku 70–79 let. Ve věkové kategorii 80-89 let zemřelo nejvíce žen (35,9 % z celkového počtu 2 555), počet zemřelých žen ve věku 90 a více let představoval více 21 %. Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–79 let (34,9 % z celkového počtu 2 697 zemřelých mužů). Ve věku 80–89 let zemřelo 24,2 % a ve věku 60–69 let 20,6 % mužů, ve věku 90 a více let to bylo 6,9 % zemřelých mužů.



KOMENTÁŘ

Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2020




Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že podíl úmrtí z těchto příčin v posledních letech poklesl a od roku 2015 se pohybuje pod hranicí 45 %. V roce 2020 na tuto příčinu zemřelo 38,5 % osob (v České republice 39,7 %), tj. o téměř 10 procentních bodů méně než v roce 2012. Více než 46 % těchto úmrtí způsobily formy ischemické choroby srdeční, infarkt myokardu způsobil 11,0 % úmrtí. Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary. V roce 2020 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 226 osob, tedy 23,3 % zemřelých (v České republice 22,2 %). Podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních 10 let poprvé klesl pod 25% hranici. Tento pokles však mohl být ovlivněn i vysokým počtem úmrtí na Covid-19. Z pohledu přesně specifikované příčiny se nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (257 případů, tj. 21,0 % zemřelých). Další nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary v roce 2020 byly novotvary tlustého střeva a konečníku (146 případů, tj. 11,9 %), prsu (90 případů, tj. 7,3 %) slinivky břišní (88 případů, tj. 7,2 %) a zhoubné novotvary mízní, krevetvorné a příbuzné tkáně (85 případů, 6,9 %).

Nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v roce 2020 zapříčinily 374 úmrtí (7,1 % z celkového počtu zemřelých). Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškození (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin ve sledovaném roce v kraji zemřelo 250 osob, tj. 4,8 %. Sebevraždou život ukončilo 60 osob (24,0 % všech úmrtí z vnějších příčin), z toho 50 mužů.

Samostatnou kapitolou se v roce 2020 stala úmrtí na následky nemoci Covid-19, kterých se v kraji odehrálo 389 (7,4 % všech úmrtí).

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle příčin v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2020



Také v okresech Libereckého kraje byly nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky nemoci oběhové soustavy byl v roce 2020 vykázán v okrese Semily (43,1 %), nejnižší v okrese Liberec (36,1 %). Druhou nejčastější příčinou také ve všech okresech jsou novotvary, třetí nemoci dýchací soustavy a k nim se nově přidal Covid-19.

Další informace najdete v publikaci:

[Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2011–2020](#)

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811

email: infoservislbc@czso.cz

web: www.liberec.czso.cz

KOMENTÁŘ

Přílohy:

Zemřeli podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zemřeli celkem | 4 228 | 4 386 | 4 423 | 4 346 | 4 558 | 4 385 | 4 707 | 4 705 | 4 607 | 5 252 |
| v tom podle příčin úmrtí: | | | | | | | | | | |
| I. | | | | | | | | | | |
| Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) | 56 | 56 | 33 | 66 | 54 | 85 | 67 | 49 | 61 | 54 |
| II. Novotvary (C00–D48) | 1 124 | 1 164 | 1 155 | 1 122 | 1 170 | 1 111 | 1 212 | 1 192 | 1 239 | 1 226 |
| z toho zhoubné novotvary (C00–C97) | 1 106 | 1 151 | 1 142 | 1 103 | 1 156 | 1 101 | 1 194 | 1 166 | 1 221 | 1 199 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) | 146 | 155 | 130 | 134 | 149 | 144 | 159 | 147 | 141 | 146 |
| zhoubné novotvary slinivky břišní (C25) | 78 | 86 | 87 | 73 | 76 | 74 | 85 | 100 | 98 | 88 |
| zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34) | 256 | 253 | 226 | 233 | 258 | 237 | 250 | 252 | 274 | 257 |
| zhoubné novotvary prsu (C50) | 69 | 56 | 72 | 67 | 77 | 55 | 75 | 69 | 68 | 90 |
| zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96) | 77 | 61 | 79 | 68 | 61 | 86 | 93 | 73 | 102 | 85 |
| IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90) | 84 | 126 | 185 | 198 | 213 | 210 | 229 | 243 | 231 | 266 |
| V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99) | 39 | 38 | 44 | 41 | 54 | 65 | 72 | 80 | 83 | 107 |
| VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99) | 67 | 78 | 56 | 69 | 85 | 95 | 131 | 127 | 135 | 139 |
| IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99) | 2 117 | 2 211 | 2 110 | 2 044 | 2 015 | 1 925 | 2 044 | 2 078 | 1 915 | 2 020 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| akutní infarkt myokardu (I21–I22) | 323 | 345 | 360 | 290 | 279 | 281 | 251 | 244 | 248 | 222 |
| chronická ischemická choroba srdeční (I25) | 892 | 905 | 848 | 888 | 820 | 682 | 792 | 764 | 666 | 711 |
| cévní nemoci mozku (I60–I69) | 396 | 386 | 372 | 354 | 391 | 392 | 370 | 373 | 366 | 341 |
| X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99) | 186 | 208 | 286 | 217 | 310 | 306 | 303 | 342 | 348 | 374 |
| z toho záněty plic (J12–J18) | 56 | 78 | 96 | 92 | 118 | 114 | 120 | 124 | 138 | 135 |
| XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93) | 182 | 185 | 207 | 176 | 202 | 181 | 219 | 172 | 191 | 220 |
| XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99) | 45 | 30 | 36 | 59 | 56 | 57 | 49 | 50 | 50 | 70 |
| XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 11 | 5 |
| XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99) | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99) | 19 | 32 | 63 | 58 | 99 | 66 | 67 | 68 | 77 | 87 |
| XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98) | 278 | 223 | 218 | 260 | 262 | 243 | 276 | 256 | 238 | 250 |
| z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0) | 61 | 63 | 72 | 57 | 61 | 72 | 78 | 77 | 64 | 60 |
| XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99) | | | | | | | | | | |
| - Covid 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 |

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2020

| | Zemřelí | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | celkem | | v tom | | | |
| | | | muži | | ženy | |
| | absolutně | v % ¹⁾ | absolutně | v % ¹⁾ | absolutně | v % ¹⁾ |
| Zemřelí celkem | 5 252 | 100,0 | 2 697 | 100,0 | 2 555 | 100,0 |
| v tom podle příčin úmrtí: | | | | | | |
| I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) | 54 | 1,0 | 25 | 0,9 | 29 | 1,1 |
| II. Novotvary (C00–D48) | 1 226 | 23,3 | 678 | 25,1 | 548 | 21,4 |
| z toho zhoubné novotvary (C00–C97) | 1 199 | 22,8 | 663 | 24,6 | 536 | 21,0 |
| z toho: | | | | | | |
| zhoubné novotvary tlustého střeva, konečniku a řiti (C18–C21) | 146 | 2,8 | 96 | 3,6 | 50 | 2,0 |
| zhoubné novotvary slinivky břišní (C25) | 88 | 1,7 | 53 | 2,0 | 35 | 1,4 |
| zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34) | 257 | 4,9 | 157 | 5,8 | 100 | 3,9 |
| zhoubné novotvary prsu (C50) | 90 | 1,7 | 3 | 0 | 87 | 3,4 |
| zhoubné novotvary mízní, krvevorné a příbuzné tkáně (C81–C96) | 85 | 1,6 | 41 | 1,5 | 44 | 1,7 |
| IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90) | 266 | 5,1 | 114 | 4,2 | 152 | 5,9 |
| V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99) | 107 | 2,0 | 39 | 1,4 | 68 | 2,7 |
| VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99) | 139 | 2,6 | 62 | 2,3 | 77 | 3,0 |
| IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99) | 2 020 | 38,5 | 986 | 36,6 | 1 034 | 40,5 |
| z toho: | | | | | | |
| infarkt myokardu (I21–I22) | 222 | 4,2 | 154 | 5,7 | 68 | 2,7 |
| chronická ischemická choroba srdeční (I25) | 711 | 13,5 | 346 | 12,8 | 365 | 14,3 |
| cévní nemoci mozku (I60–I69) | 341 | 6,5 | 144 | 5,3 | 197 | 7,7 |
| X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99) | 374 | 7,1 | 196 | 7,3 | 178 | 7,0 |
| z toho záněty plic (J12–J18) | 135 | 2,6 | 64 | 2,4 | 71 | 2,8 |
| XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93) | 220 | 4,2 | 132 | 4,9 | 88 | 3,4 |
| XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99) | 70 | 1,3 | 39 | 1,4 | 31 | 1,2 |
| XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99) | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99) | 87 | 1,7 | 38 | 1,4 | 49 | 1,9 |
| XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98) | 250 | 4,8 | 157 | 5,8 | 93 | 3,6 |
| z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0) | 60 | 1,1 | 50 | 1,9 | 10 | 0,4 |
| XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99) - Covid 19 | 389 | 7,4 | 204 | 7,6 | 185 | 7,2 |

¹⁾ podíl zemřelých podle jednotlivých příčin smrti k celkovému počtu zemřelých

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2020

| | Liberecký kraj | v tom okres | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|------------|
| | | Česká Lípa | Jablonec nad Nisou | Liberec | Semily |
| Zemřelí celkem | 5 252 | 1 218 | 1 103 | 1 994 | 937 |
| v tom podle příčin úmrtí: | | | | | |
| I. Některé infekční a parazitní nemoci (A00–B99) | 54 | 12 | 9 | 16 | 17 |
| II. Novotvary (C00–D48) | 1 226 | 288 | 250 | 507 | 181 |
| z toho zhoubné novotvary (C00–C97) | 1 199 | 282 | 244 | 494 | 179 |
| z toho: | | | | | |
| zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) | 146 | 33 | 28 | 62 | 23 |
| zhoubné novotvary slinivky břišní (C25) | 88 | 22 | 18 | 34 | 14 |
| zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) | 257 | 67 | 54 | 111 | 25 |
| zhoubné novotvary prsu (C50) | 90 | 21 | 20 | 34 | 15 |
| zhoubné novotvary mízní, krevtorné a příbuzné tkáně (C81–C96) | 85 | 17 | 16 | 37 | 15 |
| IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90) | 266 | 78 | 39 | 109 | 40 |
| V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99) | 107 | 11 | 41 | 43 | 12 |
| VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99) | 139 | 28 | 37 | 51 | 23 |
| IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99) | 2 020 | 485 | 411 | 720 | 404 |
| z toho: | | | | | |
| infarkt myokardu (I21–I22) | 222 | 34 | 44 | 94 | 50 |
| chronická ischemická choroba srdeční (I25) | 711 | 196 | 147 | 253 | 115 |
| cévní nemoci mozku (I60–I69) | 341 | 78 | 72 | 87 | 104 |
| X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99) | 374 | 76 | 71 | 150 | 77 |
| z toho záněty plic (J12–J18) | 135 | 18 | 25 | 57 | 35 |
| XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93) | 220 | 58 | 51 | 77 | 34 |
| XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99) | 70 | 23 | 10 | 25 | 12 |
| XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) | 5 | - | - | 4 | 1 |
| XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99) | 6 | - | 1 | 4 | 1 |
| XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99) | 87 | 23 | 17 | 26 | 21 |
| XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98) | 250 | 49 | 51 | 105 | 45 |
| z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0) | 60 | 13 | 13 | 22 | 12 |
| XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99) - Covid 19 | 389 | 80 | 105 | 142 | 62 |